

Muscat rouge (par erreur)





Collection Vassal-Montpellier

555Mtp41

VIII 2 SS
Muscat Rouge

VIII 2 SS
Muscat rouge
(en blanc)
555Mtp41





DESIGNATION *1^{re} rouge*
 CLOS VIII PLANCHE *2* RANG *5* SOUCHE *5*
 Vigueur : *2*
 PORT : *érig* - *1/2* érig - couché
 Pédoncule : L - *M* - *C*
 Millerandage : *0,5*
 Date de Véraison : *29.7*
 Date de Maturité : *19.8.69* + *0*
 Pourriture : *0*
 GRAPPE : G - M - *P* : L - *M* - *C*
 BAIE / TG - G - *M* - *P*
 disc. - *sph* - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : *Bl* - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - *m* - ar - fox - herb
 CHARGE :

s *10*
 s *22* avec *pépins* - apyrène
 s *32* JUS : *inc.* - coloré
 s *4*
 s *5*

DESIGNATION *Muscat. rouge*
 CLOS VIII PLANCHE *2* RANG *5* SOUCHE *5*
 Vigueur : *3*
 PORT : *érig* - *1/2* érig - couché
 Pédoncule : L - *M* - *C*
 Millerandage : *0*
 Date de Véraison : *20.7.70*
 Date de Maturité : *10.8.70* X
 Pourriture : *0*
 GRAPPE : G - M - *P* : L - *M* - *C*
 BAIE : TG - G - *M* - *P* *17x17*
 disc. - *sph* - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : *Bl* - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - *m* - ar - fox - herb
 CHARGE :

s *10*
 s *22*
 s *32* avec *pépins* - apyrène
 s *4* JUS : *inc.* - coloré
 s *5*

DESIGNATION *Muscat rouge. f.e*
 CLOS VIII PLANCHE *2* RANG *5* Souche *5*
 Vigueur : *2/3*
 PORT : *érig* - *1/2* érig - couché
 Pédoncule : L - M - *C*
 Millerandage : *0*
 Date de Véraison : *28.7.71* X
 Date de Maturité : *16.8.71* 0=
 Pourriture : *0*
 GRAPPE : G - M - *P* : L - *M* - C
 BAIE : TG - G - *M* - *P*
 disc. - *sph* - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : *Bl* - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : *m* - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s *18*
 s *21* avec *pépins* - apyrène
 s *30* JUS : *inc.* - coloré
 s *40*
 s *5*

Année : 1970

Emplacement VIII 2 S5 Désignation / Musc-cat rouge

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		23/3	26/3				
1	5	0	3				
2	6	1	4				
3	5	2	3				
4	f						
5	f						

De 25-3-70 - 2

Année : 1971

Emplacement VIII 2 S5 Désignation / Musc-cat rouge

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		25/3	29/3				
1	6	1	3				
2	6	2	5				
3	f						
4							
5							

De 27-3-71 (-3)

Année :

Emplacement VIII 2.85 Désignation / .. Musc cat rouge

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux					
		<u>113</u>					
1	6	3	1				
2	6	3	1				
3	2	0					
4	2	1	1				
5	8						

0617-3-72

(-2)

Designation :

Clos VIII Planche 2 Côte S Rang 5 Souche ① 2 3 4 5

Muscat rouge

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3,
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux ⑧
cotonneux 9.
42 - blanc ① - ^{bleu}fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES EN LAIT.

- etolées ⑦^{3^e} - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneuses 7.
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨.
44 - blanche ①^{1^e} - fauves ou rousses 1 - carminées -
à lisere carmine 2 - cuivres 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zées ⑥^{2^e} - entièrement bronzées ⑦^{3^e} - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^e feuille détachées sont notées.

Calvo 69

N° ordre

Désignation :

Muscat rouge

Clos ~~III~~ Planche 2 côté S rang 5 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 -- Nervures -- glabre 4 -- sétueux 5 -- velouté 6 -- aranéeux (7)
duveteux 8 -- cotonneux 9.

46 -- Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -- aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (I) - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 -- blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé (7)
vert (8) - autre 9.

48 -- à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement I - sillon 2 - partiellement (3)

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLIEUR.

-- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 -- morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Calvo 69

Désignation : Muscat rouge ~~OP~~
 Emplacement : VIII 2 S 5 A.1

Enplacement : VIII 2 55 A.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré ⁷⁻⁸ vert 8.

(1) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Désignation : *Abuscat rouge*
Emplacement : *VIII 255. 2.2*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9. *Fig.*
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⑥ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9.
- Linbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 *parfois* involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ⑥ -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6. *0-1*
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.
- 40 - aranéeux 4 - duvetoux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3. *0-1*
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement :

Désignation : VIII 2 55 s.2

Muscat rouge



GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹³2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne ~~4~~ Compacte 6
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - ni-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁵3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Calvo 69

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Muscad rouge

VIII 255 A.1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m. lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méristhelle de longueur moyenne : 9 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 71

N° d'ordre : 0555.41

Désignation : Muscat rouge (est blanc)
= Muscat à petits grains blanc

Origine :

Emplacement : VIII - 2.55

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
9 - L₁/L (1) - 2 - 3.
10 - L₂/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - (2) - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 71